



Anàlisi de dades dels limitadors acústics

Tipus: [1]

Autor: [Pascualena Lasa, Ainhoa](#) [2]

Creació: Publicat per [Ainhoa Pascualena Lasa](#) [2] el 21/12/2023 - 09:36

Bon dia,

En alguns municipis disposeu d'ordenances municipals on obligeu als promotors d'activitats a certes mesures per a la gestió de la contaminació acústica.

Actualment des de la Plataforma Smart Region (PSR) disposeu d'un [quadre de comandament d'anàlisi de la contaminació acústica](#) [3] detectada pels sonòmetres.

L'equip de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona ens ha proposat la integració de limitadors acústics amb la PSR i el disseny i implementació d'un quadre de comandament d'anàlisi de dades.

Si esteu interessats en participar en la prova pilot d'aquest cas d'ús al llarg del 2024, feu-nos-ho saber.

Atentament,

Equip Smart Region

- [4]

URL d'origen: <https://smartregion.diba.cat/forums/2023/12/21/analisi-de-dades-dels-limitadors-acustics>

Enllaços:

[1] <https://smartregion.diba.cat/>

[2] <https://smartregion.diba.cat/members/pascualenala>

[3] https://smartregion.diba.cat/wiki/3-conceptes-recomanacions-per-lelaboracio-de-clausules#Gestio_del_sorollambiental

[4] <https://smartregion.diba.cat/node/1079>